

TERMO DE REFERÊNCIA

COTAÇÃO ELETRÔNICA XX/2021


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA

1. INTRODUÇÃO


O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense Campus Bagé, pretende adquirir, com base na Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, e nas demais normas legais e regulamentares, materiais para pintura dos blocos e outros equipamentos do campus.

2. OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<p><i>Tinta Acrílico premium.</i> Especial para fachadas. Proteção extra para fissuras. Acabamento fosco. Marca, modelo e cor de referência SUVINIL RENDE E COBRE MUITO – UVA-VERDE. Validade mínima no momento da entrega: 24 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: igual ou maior a 40 ciclos;• Teor de compostos orgânicos voláteis: 4 a 55g/L;• Resistente ao crescimento de fungos em placa de Petri;• Relação sólidos/massa: 45 – 55%;• Relação Sólidos/Volume: 22 – 32%;• Densidade: 1,20 – 1,50 g/cm³;• pH: 8,0 – 11,5;• A base de água.	Lata (18 litros)	10
2	<p><i>Tinta Esmalte premium.</i> Especial para metais ferrosos e não ferrosos em ambientes internos e externos. Acabamento brilhante. Marca, modelo e cor de referência SUVINIL PINTOU SECOU BRILHANTE – VERDE FOLHA. Validade mínima no momento da entrega: 36 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Secagem: 2 horas;• Brilho: 90UB;• Chumbo: Totalmente isento;• Teor de compostos orgânicos voláteis: 530g/L;• Resistente ao crescimento de fungos em placa de Petri;• Relação Sólidos/Volume: 31 – 45%;• Densidade: 0,940 – 1,073 g/cm³.	Galão (3,6 litros)	5
3	<p><i>Tinta Esmalte premium.</i> Especial para metais ferrosos e não ferrosos em ambientes internos e externos. Acabamento brilhante. Marca, modelo e cor de referência SUVINIL PINTOU SECOU BRILHANTE – VERMELHO. Validade mínima no momento da entrega: 36 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p>	Lata (900ml)	1



	<ul style="list-style-type: none">• Secagem: 2 horas;• Brilho: 90UB;• Chumbo: Totalmente isento;• Teor de compostos orgânicos voláteis: 530g/L;• Resistente ao crescimento de fungos em placa de Petri;• Relação Sólidos/Volume: 31 – 45%;• Densidade: 0,940 – 1,073 g/cm³.		
4	<p><i>Tinta Acrílico premium.</i> Especial para pisos, resistente à ação do tempo e ao tráfego de pessoas e veículos. Acabamento fosco. Marca, modelo e cor de referência SUVINIL PISOS – CINZA PISOS. Validade mínima no momento da entrega: 24 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: igual ou maior a 200 ciclos;• Teor de compostos orgânicos voláteis: 15 a 30g/L;• Resistente ao crescimento de fungos em placa de Petri;• Relação sólidos/massa: 40 – 55%;• Relação Sólidos/Volume: 30 – 40%;• Densidade: 1,20 – 1,40 g/cm³;• pH: 8,5 – 10,5;• A base de água.	Lata (18 litros)	4
5	<p><i>Kit Epóxi poliamida de alta espessura.</i> Bi-componente (4x1) para pintura/repintura de concreto. Marca, modelo e cor de referência MAZA KIT MAZAPOXI M295 II – BRANCO. Validade mínima no momento da entrega: 18 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aspecto: Semi Brilho, maior que 60UB;• Relação Sólidos/Volume: maior que 70%;• Teor de compostos orgânicos voláteis: 350g/L.	Kit 4x1 (total 3,6 litros)	3
6	<p><i>Diluyente epóxi.</i> Thinner para diluição de tintas epóxi incolor. Marca, modelo e cor de referência MAZA DILUENTE PARA EPÓXI – INCOLOR. Validade mínima no momento da entrega: 18 meses. Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Massa específica: 0,880 +/- 0,030g/cm³.</i>	Lata (900ml)	3
7	<p><i>Tinta Esmalte premium.</i> Para madeira com acabamento brilhante. Marca, modelo e cor de referência SUVINIL SEMPRE BRANCO BRILHANTE. Validade mínima no momento da entrega: 36 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teor de sólidos: 53%;• Brilho: 90 UB;• Chumbo: Isento;• Resistente ao crescimento de fungos em placa de Petri;• Relação Sólidos/Volume: 32 – 42%;• Densidade: 1,060 – 1,360 g/cm³;	Galão (3,6 litros)	3



	<ul style="list-style-type: none">• Teor de compostos orgânicos voláteis: 490g/L.		
8	<p><i>Fundo preparador de paredes.</i> Indicado uso externo e interno para selar superfícies porosas. Fixador de partículas soltas e uniformizador de superfícies para receber o acabamento com pintura. Marca e modelo de referência SUVINIL FUNDO PREPARADOR. Validade mínima no momento da entrega: 24 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teor de sólidos: 5%;• Teor de compostos orgânicos voláteis: 0,2g/L.• Relação Sólidos/Volume: 24 – 28%;• Densidade: 1,00 – 1,04 g/cm³;• pH: 8,0 – 10,0.	Lata (18 litros)	4
9	<p><i>Aguarrás.</i> Utilizado para diluição e limpeza. Marca e modelo de referência SUVINIL AGUARRÁS. Validade mínima no momento da entrega: 36 meses.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Chumbo: Isento;• Densidade: 0,76 – 0,80 g/cm³;	Lata (900ml)	8
10	<p><i>Cabo Prolongador de 4m.</i> Suporte para rolos de pintura. Marca e modelo de referência: Atlas AT18004.</p> <p>Características/Especificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Produzido em fibra de vidro e alumínio;• Sistema de travamento;• Ponteira metálica;• Tamanho de extensão 4m.	un	1

3. FINALIDADE

O material será utilizado para:

- Pintura das fachadas dos Blocos Salas de Aula, Convivência e Agroindústria;
- Pintura de materiais metálicos: grades, traves, mastros, portões, portas e outros em todos os blocos do campus;
- Manutenção das demais pinturas existentes.


4. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

Deverão ser rigorosamente observadas as especificações dos materiais objetos desta licitação, respeitando-se os requisitos mínimos exigidos, sem preferência de marcas, por mais semelhanças que estas possam vir a ter com as existentes no mercado. Serão aceitos produtos com especificações iguais ou superiores, observando, no entanto, o exclusivo critério de julgamento pelo menor preço.

Como os itens acessórios (aguarrás entre outros) são produzidos para atender a uma determinada linha, eles deverão ser da mesma linha/fabricante que as tintas ofertadas. Para manter a tonalidade das cores, respeitando a identidade visual do campus, todas as especificações deverão ser rigorosamente iguais às aqui solicitadas.

5. PAGAMENTO

5.1 O pagamento será feito, por meio de ordem bancária, na conta indicada pela contratada.



5.2 As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de Habilitação e da Proposta de Preços, bem como na Nota de Empenho.

5.2.1 As Notas Fiscais/Faturas deverão estar em conformidade com a legislação dos órgãos da Administração fazendária do estado e do município onde for realizada sua emissão.

5.2.2 Em atendimento às exigências legais do município de Bagé, todo prestador de serviço estabelecido fora do município está obrigado a emitir o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, quando o serviço for realizado em Bagé. Para emissão do RANFS é necessário cadastramento eletrônico junto ao Portal WebISS, no site da Prefeitura Municipal de Bagé: <http://bage.rs.gov.br>.

5.3 A contratada obriga-se a manter as condições de habilitação apresentadas na proposta de preço.

5.4 No momento do pagamento, será consultado o SICAF, para comprovação da regularidade fiscal da empresa vencedora no certame licitatório.

5.5 Não sendo a empresa vencedora cadastrada no SICAF, a comprovação da regularidade fiscal dar-se-á pela consulta às seguintes certidões: Receita, FGTS, INSS e CNDT.

5.6 As empresas OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL deverão apresentar com cada Nota Fiscal a declaração, em obediência ao artigo 6º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234 de 11/01/2012, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL E NO ORIGINAL.

ATENÇÃO: O nome da empresa, o endereço, o CNPJ e a data da declaração deverão ser os mesmos constantes na Nota Fiscal. Para não haver incidência dos tributos federais na fonte.

6. PRESCRIÇÕES

Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da Proposta de Preços e do material licitado:

a) Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

b) Os bens deverão ser fornecidos, obrigatoriamente, de acordo com as especificações constantes na proposta e no prazo de entrega obedecido rigorosamente.

c) O prazo de validade da proposta será de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data da Proposta de Preços.


d) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto.

7. ENTREGA

7.1 O prazo de entrega deverá ser de, no máximo, 20 (vinte) dias contados a partir da emissão da nota de empenho.

7.1.1 A entrega deverá ser realizada no intervalo horário estipulado pelo solicitante. O setor responsável pelo recebimento dos materiais não se responsabilizará se ocorrerem entregas fora do horário estipulado.

7.2 O objeto será recebido provisoriamente para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do edital e seus anexos.



7.3 O recebimento definitivo ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis, após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade do material recebido.

7.4 O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela Administração.

7.5 A administração rejeitará bens fornecidos em desacordo com o termo de referência, através de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não aceitação do objeto.

7.6 Os bens que não atenderem as especificações deverão ser substituídos pelo licitante vencedor no prazo máximo de (10) dez dias úteis, sob pena de aplicação de sanções previstas no edital e seus anexos.

7.7 O material deverá ser entregue no Instituto Federal Sul-rio-grandense, em um dos endereços a seguir:

Campus Bagé
Avenida Leonel Brizola, 2501
Bairro Pedra Branca
Bagé-RS
CEP 96418-400

Bagé, 25 de novembro de 2021.

Elaborado por:

Célio Ziotti
Eng. Civil

Israel Lemos dos Santos
Coordenador de Manutenção Geral

De acordo:

Manoel Antonio Madruga da Silveira
Chefe de Departamento de Administração e
Planejamento

Giulia Vieira D'Ávila
Diretora Geral

Documento Digitalizado Público

Termo de Referência

Assunto: Termo de Referência
Assinado por: Celio Ziotti
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Celio Ziotti, ENGENHEIRO-AREA**, em 25/11/2021 12:48:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 25/11/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 289833

Código de Autenticação: 4e576fc7a4

